

FEUX MULTIFONCTIONS



LEDS'INNO

Fiche produit



5100xx




www.norepinternational.com

FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5100xx

La série 5100xx est réservée aux véhicules tracteurs en 12V, les différents modèles assurent la signalisation économique des remorques classiques et des matériels agricoles tractés ou portés.

Feux économiques multifonctions étanches (IP69K) homologués avec triangle intégré sont équipés de 2 connecteurs femelles Plug & Play M12 femelles à 8 voies compatibles avec tous les éléments de la gamme.



Bénéfices

Ces feux font partie du système LEDs'INNO®, conçu pour un montage rapide et simple des faisceaux grâce aux connecteurs LI® Plug & Play sans outil qui équipent toute la gamme.

- Le système de platine logique intégrée au feu permet également le raccordement fonctionnel des feux entre eux, ce qui raccourcit le plan de câblage et utilise moins de cuivre.
- Fixation pratique avec écartement réglable par tacquet coulissant sur glissière en T.
- Son triangle intégré répond aux réglementations de circulation des remorques.

Prescriptions

La série 5100xx convient aux véhicules tracteurs en 12V pour toutes remorques à usages privé, professionnel et agricole. Ce feu immergeable (IP69K) est très apprécié en remorque marine et agricole. Il s'adapte à toutes remorques de 300 Kg à 750 Kg.

Avec ses différentes combinaisons de fonctions, la série 5100xx peut équiper les **remorques des catégories O1, O2, O3, et R1, R2** - Pour utiliser la fonction recul prévoir de raccorder une prise d'attelage 13B -.

Connecté avec des câbles type 558822xx entre feux, il est possible de raccorder simplement toutes les signalisations complémentaires de la gamme LEDs'INNO®. Pour la réalisation de combinaisons plus évoluées différentes platines de connexion et accessoires sont également proposés.

Garanties

Les feux de la série 5100xx sont garantis 2 ans.





FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5100xx

Tableau des références avec leurs fonctions

| Réf. | LI® 1 | Stop | Veilleuse | Cli. Gauche | Cli. Droit | Brouillard | Recul | Éclaireur latéral | Éclaireur Inférieur | Triangle |
|--------|-------------|------|-----------|-------------|------------|------------|-------|-------------------|---------------------|----------|
| 510040 | 4 fonctions | | | | | | | | | |
| 510050 | 5 fonctions | | | | | | | | | |
| 510052 | 5 fonctions | | | | | | | | | |
| 510054 | 5 fonctions | | | | | | | | | |
| 510055 | 5 fonctions | | | | | | | | | |
| 510056 | 5 fonctions | | | | | | | | | |
| 510057 | 5 fonctions | | | | | | | | | |
| 510060 | 6 fonctions | | | | | | | | | |
| 510061 | 6 fonctions | | | | | | | | | |
| 510062 | 6 fonctions | | | | | | | | | |
| 510063 | 6 fonctions | | | | | | | | | |
| 510064 | 6 fonctions | | | | | | | | | |
| 510065 | 6 fonctions | | | | | | | | | |

 ► Sur demande

 ► Spécial UK

-  Son éclaireur de plaque inférieur pour plaque longue est une solution exclusive qui offre une solution économique intéressante dans nombre d'applications
-  Pour utiliser la fonction recul prévoir le raccordement d'une prise d'attelage 13B

FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5100xx

Les modèles 5100xx avec leurs fonctions



510057 - 510062

Feux gauches

Feux droits



510040 - 510054
510056 - 510061



510050 - 510052
510055 - 510060 - 510064



510063 - 510065

Feux gauches

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| Clignotant | Veilleuse | Stop | Recul | Plaque lat. | |
|  |  |  |  |  | |
| Clignotant | Veilleuse | Stop | Brouillard | Plaque lat. | Plaque inf. |
|  |  |  |  |  |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaque lat. | Recul | Stop | Veilleuse | Clignotant | |
|  |  |  |  |  | |
| Plaque inf. | Plaque lat. | Brouillard | Stop | Veilleuse | Clignotant |
|  |  |  |  |  |  |






Feux droits

SP. UK

FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5100xx

Dimensions et montage



FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5100xx


Caractéristiques

| Nom de code production série 5100xx : ST14 | |
|--|---|
| Dimensions : | 204x147x38mm |
| Matière : | Polycarbonate transparent très résistant et socle en ABS noir |
| Montage : | par vis ou rivets (non fournis) avec taquets métal fournis, réglables sur une coulisse en T dans le feu |
| Entraxe réglable : | de 132 à 164mm |
| Poids : | 380g |
| Tension d'utilisation : | 12 V |
| Indice de protection : | IP69K (2 bouchons rouge M12 fournis) |
| Connexion Plug & Play : | 2 connecteurs LI® femelles M12 8 broches |
| Séries de câbles préconisés : | # 5088xx # 508822xx # 5055xxx |

Conformités

| Triangle 3R | Clignotants 6R | Stop/Veilleuse 7R | Recu 23R reverse | Brouillard 38R | Plaque latérale 4R | Plaque inférieure 4R |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| E4-3R-023676-00 | E24-6R-010273 | E24-7R-020273 | E24-23R-000273 | E24-38R-000273 | E24-4R-000082 | E24-4R-000083-01 |

| | |
|---------|---------------|
| EMC R10 | E4-10R-053502 |
|---------|---------------|



Concept LEDs'INNO

Système modulaire de signalisation évolutive

Réalisation de faisceaux LED sur mesure à partir d'éléments industriels

POUR REMORQUES DE 300Kg à 300T

Genèse et innovation

Le concept **LEDs'INNO®** est né de l'absence sur le marché de la signalisation d'un système de réalisation de faisceau à la fois pratique, modulaire et polyvalent. Son principe a été développé et pensé pour faciliter la mise en place des normes de signalisation des véhicules tractés et portés.

Le concept tire son nom de plusieurs plans d'**INNO**vation, il repose sur une large gamme de feux **LED** 'intelligents' équipés d'une connectique **Plug & Play étanche LI®**, de câbles et d'accessoires avec pour la réalisation de faisceaux sur mesure ou de kits modulaires, par un assemblage sans outils, ni connaissance des branchements électriques. Tout une gamme d'éléments industriels de signalisation couvrant l'ensemble des fonctions rencontrées dans les applications, on-road et off-road, des plus simples remorques aux semi-remorques, en passant par les engins agricoles et les remorques marines...

Aujourd'hui NOREP est fier de proposer une solution professionnelle économique et durable à base de LED uniquement. De nombreux acteurs professionnels reconnaissent ses avantages et sa flexibilité.

En première monte les constructeurs ont recouru à sa simplicité d'intégration pour optimiser leurs productions et mettre à disposition de leurs clients, un système de qualité, évolutif, qui répond aux normes en vigueur.

Très apprécié pour sa modularité dans les opérations de rénovation et pour ses possibilités de faire évoluer des compositions existantes par simple addition d'accessoires.

NOREP propose régulièrement des nouveaux produits dans la gamme LEDs'INNO et a à cœur de poursuivre sa démarche d'innovation dans le domaine de la signalisation active.

INNO 2. FEUX INTELLIGENTS LI®

INNO 1. PRISES LI®



LI® 8C

INNO 3. CÂBLES LI®

LI® 2C

INNO 4. ACCESSOIRES LI®



Votre faisceau sur mesure en 3 clics sur

ledsinnobynorep.shop



NOREP
SIGNALISATION
02 38 70 94 70