

FEUX MULTIFONCTIONS



LEDS'INNO

Fiche produit



Série 5202xx



www.norepinternational.com



FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5202xx

La série 5202xx est adaptée aux véhicules en 12V et en 24V, les différents modèles offrent une très large palette de combinaisons de fonctions pour optimiser la solution de signalisation la mieux adaptée aux professionnels des remorques, en première monte comme en réparation des remorques, semis, camions, matériels agricoles tractés ou portés. Feux polyvalents multifonctions étanches (IP69K) homologués avec triangle intégré équipés de 2 connecteurs LI® femelles M12 8 voies et 2 connecteurs femelles LI® M10 2 voies polarisées compatibles avec tous les éléments de la gamme.



Bénéfices

Ces feux font partie du système LEDs'INNO®, conçu pour un montage rapide et simple des faisceaux grâce aux connecteurs LI® Plug & Play sans outil qui équipent toute la gamme.

- Le système de platine logique intégrée au feu permet également le raccordement fonctionnel des feux entre eux, ce qui raccourcit le plan de câblage et utilise moins de cuivre.
- Fixation pratique avec écartement réglable par tacquet coulissant sur glissière en T.
- Son triangle intégré répond aux réglementations de circulation des remorques.
- La connectique 2C LI® intégrée permet le raccordement des feux de gabarit, gyrophare, éclaireur de plaque, etc. directement sur le feu (pratique et économique);
- Éclaireurs de plaque latéral ou inférieur au choix. La version plaque longue inférieure est unique !

Prescriptions

La série 5202xx convient à tous véhicules tracteurs 12V ou 24V et à tous les usages privé, professionnel et agricole. Ce feu immergeable (IP69K) est très apprécié en remorque marine et agricole. Il s'adapte à toutes remorques de 300 Kg à 300 tonnes.

Avec ses différentes combinaisons de fonctions, la série 5202xx peut équiper les **remorques des catégories O2, O3, et R2, R3** - Pour utiliser la fonction recul prévoir de raccorder une prise d'attelage 13B -.

Il est possible de raccorder directement au feu toutes les signalisations complémentaires de la gamme LEDs'INNO® (câbles pour accessoire type 5022xx et 5023xx).

Garanties

Les feux de la série 5202xx sont garantis 2 ans.



FEUX MULTIFONCTIONS



Série 5202xx

Tableau des références avec leurs fonctions

Réf.	LI® 2.0	Stop	Veilleuse	Cli. Gau.	Cli. Droit	Brouillard	Recul	Éclaireur infer.	Éclaireur plaque	Triangle	Feux pos. Latéral
520271	6 fonctions										
520273	6 fonctions										
520280	7 fonctions										
520281	7 fonctions										
520284	7 fonctions										
520271SM	6 fonctions										
520273SM	6 fonctions										
520280SM	7 fonctions										
520281SM	7 fonctions										
520284SM	7 fonctions										

Autres références sur demande

520260	5 fonctions										
520261	5 fonctions										

-  Version disponible avec éclaireur de plaque inférieur pour plaque longue et side marker intégrés est une solution unique sur le marché ref. 520284SM
-  Pour utiliser la fonction recul prévoir le raccordement d'une prise d'attelage 13B

FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5202xx

Les modèles 5200xx avec leurs fonctions



520273 - 520280 -
520284




520273 SM



520271 - 520281



520271 SM



Feux gauches


Feux droits

520260



Norep Intern.

520261



Norep Intern.

Clignotant

Veilleuse

Stop


Recul

Brouillard

EP inf. larg.

SM

Feux gauches



SM

Brouillard

Recul

Stop

Veilleuse



Clignotant

Feux droits



FEUX MULTIFONCTIONS

Série 5202xx



FEUX MULTIFONCTIONS


Série 5202xx

Caractéristiques

Nom de code production série 5202xx : ST22	
Dimensions :	185x145x36,3mm
Matière :	Polycarbonate transparent très résistant et socle en ABS noir
Montage :	par vis ou rivets (non fournis) avec taquets métal fournis, réglables sur une coulisse en T dans le feu
Entraxe réglable :	de 100 à 160 mm
Poids :	400g
Tension d'utilisation :	10 à 30V
Indice de protection :	IP69K (bouchons rouge 2xM12 et 2xM10 fournis)
Connexion Plug & Play :	connecteurs LI® femelles 2xM12 8 voies et 2xM10 2voies
Séries de câbles préconisés :	# 5088xx # 5055xx # 5022xx # 5023xx

Conformités

Triangle 150R	Clignotants 148R a2	Veilleuse 148R R1	Recul 148R AR	Brouillard 148R F1	Stop 148R S1	Plaque inférieure 148R
E57-150R-040718-00	E57-148R-040718-00	E57-148R-040718-00	E57-148R-040718-00	E57-148R-040718-00	E57-148R-040718-00	E57-148R-040712-00
EMC R10 E4-10R		Side Marker 148R SM E57-148R-040719-00				



Concept LEDs'INNO®

Système modulaire de signalisation évolutive

Réalisation de faisceaux LED sur mesure à partir d'éléments industriels

POUR REMORQUES DE 300Kg à 300T

Genèse et innovation

Le concept LEDs'INNO® est né de l'absence sur le marché de la signalisation d'un système de réalisation de faisceau à la fois pratique, modulaire et polyvalent. Son principe a été développé et pensé pour faciliter la mise en place d'un kit aux normes de signalisation des véhicules tractés et portés.

Le concept tire son nom de plusieurs plans d'INNOvation, il repose sur une large gamme de feux LED 'intelligents' équipés d'une connectique **Plug & Play étanche LI®**, de câbles et d'accessoires pour la réalisation de faisceaux sur mesure ou de kits modulaires, par un assemblage sans outils, ni connaissance des branchements électriques. Toute une gamme d'éléments industriels de signalisation couvrant l'ensemble des fonctions rencontrées dans les applications, on-road et off-road, des plus simples remorques aux semi-remorques, en passant par les engins agricoles et les remorques marines...

Aujourd'hui NOREP est fier de proposer **une solution professionnelle économique et durable** à base de LED uniquement. De nombreux acteurs professionnels reconnaissent ses avantages et sa flexibilité.

En première monte, les constructeurs ont recours à sa simplicité d'intégration pour optimiser leurs productions et mettre à disposition de leurs clients, un système de qualité, évolutif, qui répond aux normes en vigueur.

Très apprécié pour sa modularité dans les opérations de rénovation et pour ses possibilités de faire évoluer des compositions existantes par simple addition d'accessoires.

NOREP propose régulièrement des nouveaux produits dans la gamme LEDs'INNO ayant à cœur de poursuivre sa démarche d'innovation dans le domaine de la signalisation active.

INNOVATION 1
PRISES LI®

INNOVATION 2
FEUX INTELLIGENTS LI®

INNOVATION 3
CÂBLES LI®

INNOVATION 4
ACCESSOIRES LI®

LI® 8C

LI® 2C



Votre faisceau sur mesure en 3 clics

ledsinnobynorep.shop

